



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามเจตนากรมธรรม์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารกิจการของรัฐอันเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน จึงประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วถันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วถัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชูศักดิ์ เนตรธุรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอัน

ສຽງແຜຄລກຕໍາເນີນກາງຈົດຈັງໃນຮອບເປືອນ ຖຸລາຄາມ ໄກຕູເວ
ອັກກາຣບພາຫວະນາດທຳປາແກ່ມອນ ອ້າມເຈອມປິງ ຈັງຫວັດຮາຍຊີ

ວັນທີ ۵ ເດືອນ ພົກສົງຍານ ພ.ຄ. ໂກໂລກ

ເປົ້າງ ດົກ. ①

ລັດຕັບທີ	ຈຳນວດທີ່ຈົດຈັງ	ວັນເຖິງທີ່ຈົດຈັງ	ຫຼື້ອ່າງ	ຮາຄາການ	ວິຊີ້ຂອງ/ຈຳ	ຮັບຊື່ຜູ້ຜົນຍອຮາຄາ	ຜູ້ຕ້ອງກຳໄລເຄືອກໄລຍະຮາຄາ	ເຫັນເຊື່ອຕັດສິວາ	ໂດຍສົບປຸງ	ເຄີຍທີ່ໄດ້ຮັບນໍາໃໝ່ຂອງຮັດຢູ່ນາ	ທີ່ຮັດຢູ່ຕັດສິວາໃໝ່ນາຮັດຢູ່ອຸ
៣	ຈົດຈັງຫຼາຍດຸນ ຈຳນວນ ຕະ ເຕືອນໆ ຕະ ៣០ ປຶງ	៥,៨០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ຮັນຮາຫາພານີ້ຍີ	ຮັນຮາຫາພານີ້ຍີ	໩,៤០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0003/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ
៤	ຈົດຈັງຫັນເສີ້ຫົ່ວໜີ້ພີ້ຈຳນວນ ແລ້ວເຕືອນໆ ເຕະ	៥,៨០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ນາງຫະລົມື້ຈາ ໃຈົດຕື່ວິທີ	ນາງຫະລົມື້ຈາ ໃຈົດຕື່ວິທີ	៥,៨០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0004/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ
៥	ຈົງຫວາງປະເທິກາຮັບປິນຮາຍບຸດຄົດຕື່ມີເຕືອນໆ	១៧,៣០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ນາຍສົພງສົພງ ດັນມູນຕີ	ນາຍສົພງສົພງ ດັນມູນຕີ	៦,៨០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0005/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ
៦	ຈົງຫວາງປະເທິກາຮັບປິນຮາຍບຸດຄົດຕື່ມີເຕືອນໆ ສິນວາຄາມ ໄກຕູເລ	១៧,៣០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ນາຍວິສິຫຼີ ມະສະເກົສຕີ	ນາຍວິສິຫຼີ ມະສະເກົສຕີ	៦,៨០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0006/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ
៧	ຈົງຫວາງປະເທິກາຮັບປິນຮາຍບຸດຄົດຕື່ມີເຕືອນໆ	១៧,៣០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ນາຍສາວປົງລົງ ແລ້ວເຕືຍ	ນາຍສາວປົງລົງ ແລ້ວເຕືຍ	៦,៨០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0007/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ
៨	ຈົງຫວາງປະເທິກາຮັບປິນຮາຍບຸດຄົດຕື່ມີເຕືອນໆ ສິນວາຄາມ ໄກຕູເລ	៦,៨០០.០០	-	ຂົວພາເຈາະຈົງ	ນາງສາວປົງລົງ ແລ້ວເຕືຍ	ນາງສາວປົງລົງ ແລ້ວເຕືຍ	៦,៨០០.-ປາທ	ປັນຍົງຄຸນສົມບັດຖຸຕ້ອງທາມ	ເງື່ອນໄຟທີ່ກຳທຳມົດ	CNTR-0008/ວ/ວສ	ລົງວິນ໌ ៣ ຕ.ມ.ໄກຕູເລ

